

## 6.2) CSS conditionnels pour IE

---

Malgré la technique des <div> imbriqués, on ne peut pas toujours faire en sorte qu'IE se comporte comme les autres navigateurs. Heureusement il existe une technique spécifique à IE que l'on appelle CSS conditionnels (ou commentaires conditionnels pour être plus exact, commentaires que nous allons utiliser pour charger nos CSS). Cette technique permet de n'appliquer un style qu'à IE et on peut même les définir pour chaque version du navigateur. Nous allons utiliser cette méthode pour charger des feuilles de style spécifiques.

Il existe également des modifications de codes que l'on appelle hack CSS qui permettent eux aussi de n'appliquer un style qu'à un navigateur donné. Attention ces hacks ne sont pas compatibles W3C et vous empêcheront la validation de votre site. Les CSS conditionnels eux ne bloquent pas la validation W3C.

Le code se présente de la manière suivante :

```
<!--[if IE]>
...je charge mes styles...
<![endif]-->
```

Ces lignes doivent être inscrites dans la partie <head> du fichier "index.php" du template. Il existe différentes conditions pour définir les versions du navigateur que l'on veut cibler (si inférieur à IE7, si égal IE6, si supérieur à IE6, etc ...).

### Pour cibler toutes les versions d'IE

```
<!--[if IE]>
...je charge mes styles...
<![endif]-->
```

### Pour cibler une version spécifique

```
<!--[if IE 6]>
...je charge mes styles...
<![endif]-->
```

On peut utiliser les identifiants suivants :

IE 5.0 pour IE5  
IE 5.5 pour IE5.5  
IE 6 pour IE6  
IE 7 pour IE7

### Pour cibler des versions en fonction de leur age

```
<!--[if lte IE 6]>
...je charge mes styles...
<![endif]-->
```